

OK

Листовка: Информация за потребителя

Инфлуназал 1g/10g спрей за нос, разтвор
Луфа оперкулата D4

Influnasal 1g/10g nasal spray, solution
Luffa operculata D4

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20150310
Разрешение №	11-30963/18-09-2015
Одобрен №	

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да решите да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Инфлуназал и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Инфлуназал
3. Как да използвате Инфлуназал
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Инфлуназал
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Инфлуназал и за какво се използва

Инфлуназал е хомеопатичен лекарствен продукт за лечение на хроничен ринит.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Инфлуназал

Не използвайте Инфлуназал

- ако сте алергични към Луфа оперкулата или към някоя от останалите съставки на този лекарствен продукт (вписани в точка 6, например бензалкониев хлорид).

Предупреждения и предпазни мерки

Инфлуназал съдържа бензалкониев хлорид (използван като консервант). Той може да предизвика подуване на носната лигавица, особено при продължителна употреба. Ако подобна реакция (постоянно запушен нос) се подозира и ако е възможно, трябва да се използва лекарствен продукт за приложение в носа, който не съдържа консерванти. Ако такива продукти за приложение в носа не са налични, е необходимо да се обмисли употребата на друга лекарствена форма.

Консултирайте се с Вашия лекар

- ако нямате подобрение или състоянието Ви се влоши
- ако възникнат допълнителни оплаквания

Други лекарства и Инфлуназал

Взаимодействия с други лекарства не са наблюдавани. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бременност и кърмене



Посъветвайте се с Вашия лекар преди да приемете това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Инфлуназал не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате Инфлуназал

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза е:

Възрастни: 1-2 впръсквания във всяка ноздра 2-3 пъти дневно.

Употреба при деца

Деца под 1 годишна възраст: 1 впръскване във всяка ноздра 1-2 пъти дневно.

Деца на възраст между 1 и 11 години: 1 впръскване във всяка ноздра 2-3 пъти дневно.

Деца на възраст от 12 години и нагоре: 1-2 впръсквания във всяка ноздра 2-3 пъти дневно

Издуйте добре носа си преди да използвате Инфлуназал.

За приложението на Инфлуназал, моля погледнете илюстрациите.

По хигиенни съображения и за да се избегне предаването на инфекцията, Инфлуназал трябва да се използва само от един човек.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Инфлуназал
Не се очакват вредни ефекти при предозиране.

Ако сте пропуснали да използвате Инфлуназал
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели да използвате Инфлуназал
Не се очакват вредни ефекти.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В много редки случаи, зачервяване, парене и подуване на носната лигавица, което затруднява носното дишане, са докладвани след употребата на Инфлуназал

Забележка: Съществуващите оплаквания може временно да се влошат, при приемане на хомеопатични лекарства (първоначално хомеопатично влошаване). При такива случаи спрете използването на Инфлуназал и се консултирайте с Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции



Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Тел.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Инфлуназал

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца..

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан на опаковката.

Използвайте Инфлуназал до 3 месеца след първо отваряне.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Инфлуназал

- Активното вещество е: Луфа оперкулата dil. D4 1.0 g в 10 g спрей за нос.
- Другите съставки са: бензалкониев хлорид, динатриев едетат, натриев хидроген фосфат монохидрат, динатриев монохидрогенфосфат додекахидрат, натриев хлорид, натриев хидроксид разтвор (4% воден разтвор), пречистена вода.

Как изглежда Инфлуназал и какво съдържа опаковката

Спрей за нос, разтвор в кафява стъклена бутилка с бяла дозираща спрей-помпа с накрайник и бяла капачка. Опаковка с 20 ml спрей за нос, разтвор.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24
76227 Karlsruhe,
Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


Алпен Фарма ООД
България

Дата на последно преразглеждане на листовката Септември 2015.




Приложение:

Отстранете защитната капачка.



Натиснете помпата 2 до 3 пъти преди първата употреба.



Поставете накрайника в носа и натиснете 1 до 2 пъти.

